

# KALKKISTABILOINTI

## Yksittäiset saostus- ja umpisäiliöt



Sekoita liete huolellisesti.

- ✓ Voit suorittaa kalkkistabiloinnin tilan omassa lietesäiliössä.
- ✓ Estä uuden lietteen pääsy lietesäiliöön kalkkistabiloinnin aikana.
- ✓ Estä kalkin ja stabiloidun lietteen kulkeutuminen maasuodattimiin, panospuhdistamon prosesseihin ja imeytyskenttiin.



Lisää kalkkia saostussäiliölietteeseen vähintään 8,5 kg/m<sup>3</sup> ja hyvin vesipitoiseen lietteeseen vähintään 13,5 kg/m<sup>3</sup> koko ajan sekoittaen.



Mittaa pH-arvo vähintään 12.



Jos pH-arvo alle 12, lisää kalkkia ja jatka sekoittamista kunnes pH-arvo vähintään 12.



Seisota lietettä 2 tuntia.



Levitä peltoon ja multaa välittömästi.

- ✓ Levitä hygienisoitu jätevesiliete lannoitustarkoituksessa omalle, aktiivisessa viljelyksessä olevalle pellolle.

TEE TOIMINNASTA ILMOITUS JÄTEHUOLTOVIRANOMAISELLE.